



her alanda,
güçlü, etkin,
dezenfeksiyon,
ilaçlama,

www.duruhd.com

NE DEN

DURU ULV..?

**ÇÖZÜMSÜZ
BAKTERİ
VİRÜS
YOKTUR!**

- Metal olmayan **elektrik kaçağı yapmayan** Özel üretimimiz U.L.V başlıklar.
- DURU modelleri, için tasarlanmış **03,49 micronlara kadar ince püskürtme özelliği.**
- Muadillerinden 2 kata yakın güçlü **2200 watt motor.**
- Yurt dışı testlerde DURU U.L.V nin **etkinliği % 99,999** olarak belgelendirilmiştir.
- **CE , TSE , ISO** bilim teknoloji bakanlığı ve tarım bakanlığının istemiş olduğu bütün belgeler.
- Duru U.L.V lerde **bütün dezenfektanları** kullanabilirsiniz.
- Her cihazla birlikte **reasure yedek filtre,**
- Yirmi beş yıllık tecrübe,
- **2 yıl garanti, 10 yıl yedek parça** garantisi...

- Duru U.L.V dezenfeksiyonda en mükemmel çözümdür.
- Erişilmesi güç alanların tamamını dezenfekte eder.
- Açık alan ve kapalı alanların kullanımların da,
- Halk sağlığı korunmasın da,
- Bakteri kontrolün de,
- Haşere kontrolün de,
- Yılların vermiş olduğu tecrübe sayesinde **Duru ULV** cihazları tavandan yere kadar hacmi doldurarak bakteri ve virüsün yok edilmesini sağlamaktadır.
- **UNUTMAYIN!** Her sıvı püskürten **DURU U.L.V** değildir.





www.duruhd.com

ARAÇ ÜZERİ İLAÇLAMA MAKİNALARI





NEDEN

DURU MIST BLOWER ULV – HOLDER ?

Mist blower Tek başına bir çok ilaçlama işini yapabilen yüksek spreyleme cihazıdır. mist blower sistemi ile ağaçlar, parklar , mesire alanları uzun menzilli yerlerin ilaçlanmasında mist blower ile kısa zamanda etkin güçlü başarı sağlanmaktadır. ayrıca 3 başlıklı ulv sistemi bulunan cihazımızla 09,49 Micron seviyelerinde sokak caddelerde uçkun (sinek sivrisinek) mücadelesinde başarı oranı yüksek cihazdır. holder sistemi ilede özellikle lavra mücadelesinin temelini oluşturulmaktadır.,

Açık alanlarda, belediyelerde, askeriyelerde, sitelerde, çiftliklerde, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, halka açık yerlerde, yeşil alanlarda, depo antre depo gibi geniş alanlarda kullanılır. Sinek, sivrisinek mücadelesinde araç içerisinden tek bir şöför tarafından kumanda ile kontrol edilebilen, istenildiğinde aparat takılarak. Kanalizasyon foseptik çukurlarının, çöp kutuları, çöp konteynırlarının ilaçlanmasında kullanabileceğiniz etkin güçlü who dünya sağlık örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığının tavsiye ettiği U.L.V ilaçlama makinesidir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR	17 hp 18 hp 23 hp
ULV Motor	1200 w x 3 : 3600 w
ULV Başlık Hareketi	340 derece sağa ve sola 210 derece yukarı ve aşağı
Kumanda	FULL tam foksiyonlu
İlaç Tank Kapasitesi	200 litre isteğe bağlı 400 litre
İlaç Formülasyonu	sc – ec -wp
Pompa	14 litre / dakika, 150bar
Püskürtme Sistemleri	MİST BLOWER – U.L.V – HOLDER
Holder Hortum	30 metre
Yakıt Deposu	26 litre
ULV Memesi	6+ 3
Yakıt Tüketimi	4 litre
ULV Micron	09 -49
Pompa	14 litre dakika 150 bar
Eİ Yıkama Tankı	5 litre
Ağırlık	360 kg
Ölçüleri	E-105 B-150 Y-170

DURUHD1800



ARAÇÜZERİ ULV İLAÇLAMA



TEKNİK DETAYLAR

MOTOR	Güç kaynağı :max 17 hp 8kw (marşlı) U.L.V motor : 1.400 w x 4 :5.600 w
İlaç Tank Kapasitesi	100 Litre
İlaç Çıkış Debisi	0-49 l/h
İlaç Damla Çapı	09-49 micron
Solüsyon	sc ,ec,wp
Kumanda	U.L.V Motor, İlaç ve Yanar döner aç kapa komutu
Kg Ölçüler	195 kg E-85 B-140 Y-120

ARAÇÜZERİ ULV İLAÇLAMA



Duru HD75



TEKNİK DETAYLAR

MOTOR	Güç kaynağı :max 17 hp 8kw (marşlı) U.L.V motor : 1.400 w x 4 :5.600 w
İlaç Tank Kapasitesi	100 Litre
İlaç Çıkış Debisi	0-49 l/h
İlaç Damla Çapı	09-49 micron
Solüsyon	sc ,ec,wp
Kumanda	U.L.V Motor, İlaç ve Yanar döner aç kapa komutu
Kg Ölçüler	195 kg E-85 B-140 Y-120

Duru HD50



TEKNİK DETAYLAR

MOTOR	Güç kaynağı :max 17 hp 8kw (marşlı) U.L.V motor : 1.400 w x 4 :5.600 w
İlaç Tank Kapasitesi	100 Litre
İlaç Çıkış Debisi	0-49 l/h
İlaç Damla Çapı	09-49 micron
Solüsyon	sc ,ec,wp
Kumanda	U.L.V Motor, İlaç ve Yanar döner aç kapa komutu
Kg Ölçüler	195 kg E-85 B-140 Y-120



www.duruhd.com

SERA TİPİ ULV İLAÇLAMA MAKİNALARI

Tüm Hastalık ve Zararlılara Karşı Çözüm Ortağı...

SERATİPİ ULV İLAÇLAMA

Entosis 50

NEDEN

DURU ENTOSİS

SERA TİPİ ULV – İLAÇLAMA ?

SSERA U.L.V ilaçlama cihazı DURU ENTOSİS yeni neslin son teknolojik ilaçlama cihazıdır. İlkel yöntemlerle yapılan ilaçlamada saatlerce seranın içerisinde ilaçlama yapacağınız diye çalışmanın çok önemli kritik hastalıklara sebep olduğu (kanser, koha, astım) gibi her kez tarafından bilinmektedir. DURU SERA U.L.V ile yapacağınız ilaçlama esnasında Seranın içerisine girmeden çalıştırma ve durdurma saatini siz kendi seranızın durumuna göre ayarlayarak zamandan ve işçilik maliyetinden kurtulacaksınız .Ayrıca sağlığınız açısından en önemlisi cildinizin ve ciğerlerinizin teneffüs yolu ile ilaca olan temasını önlemiş olacaksınız.

Sadece Bitkileri Değil Seranın Tamamını İlaçlayın !!

U.L.V nin muadili ilaçlama makinaları ile ilaçlama yapan çiftçi kardeşlerimiz sadece bitkiyi ilaçlayabilirken yeni neslin son teknolojik cihazı Duru entosis ULV ilaçlama cihazları ile ilaçlama yapan çiftçi kardeşlerimiz seranın tamamını homojen bir şekilde micron zerrecikleri ile ideal damla çapı ile seranın tabanından tavanına kadar olan bütün bir alanı homojen şekilde ilaçlayabilmektedir.Yapılan denemelerde Hedefteki yaprak biti, trips, Beyaz Sinek larvası Pis kokulu böcek, yaprak galeri sineği gibi bütün haşerelerin kullanılan ideal ilaçlarla yok edilmesi gözlenmiştir



Sera içerisine girmeden ilaçlama...

ÜRÜN KODU: 0113

U.L.V motor	2200w X 2 : 4.200W 220V AC,
İlaç Tank Kapasitesi	50 Litre
İlaç Çıkış Debisi	0-49 l/h
İlaç Damla Çapı	0-49 micron
Solüsyon	sc,ec,wp
Kapasite	Max 7 dönüm
Ölçüler	E-70 B-100 Y-170

SERATİPİ ULV İLAÇLAMA

Sera Max 50



ÜRÜN KODU: 0101

MOTOR	1200 w X4: 4.800W 220V AC,
İlaç Tank Kapasitesi	80 Litre
İlaç Çıkış Debisi	0-49 l/h
İlaç Damla Çapı	0-49 micron
Solüsyon	sc,ec,wp
Kg	85 kg
Ölçüler	E-84 B-126 Y-150



Sera ULtra 20



ÜRÜN KODU: 0101

MOTOR	1400W X 2 : 2 800W
İlaç Tank Kapasitesi	40 Litre
İlaç Çıkış Debisi	0-49 l/h
İlaç Damla Çapı	0-49 micron
Solüsyon	sc ,ec,wp
Kg	57 kg
Ölçüler	E-84 B-110 Y-150

SERATİPİ ULV İLAÇLAMA

Entosis 20



ÜRÜN KODU: 0101

MOTOR	1400w X2:2800W 220V AC, 50hz
İlaç Tank Kapasitesi	20Litre
İlaç Çıkış Debisi	0-49 l/h
İlaç Damla Çapı	0-49 micron
Solüsyon	sc,ec,wp
Kg	17 kg
Ölçüler	E -52 B-70 Y-70



Sera Plus 20



ÜRÜN KODU: 0101

MOTOR	1200w X 2 :2400W 220V AC
İlaç Tank Kapasitesi	20 Litre
İlaç Çıkış Debisi	0-49 l/h
İlaç Damla Çapı	0-49 micron
Solüsyon	sc,ec,wp
Kg	13 kg
Ölçüler	E-52 B-60 Y-68





www.duruhd.com

SIRT TİPİ ULV İLAÇLAMA MAKİNALARI

Tarımlarında, Seralarda, Çiftliklerde,
Mantarhanelerde, Matbaa, Fabrikalarda,
Hayvan Çiftliklerinde, Kümeslerde,
Mandıralarda, Hangarlarda, Konutlarda,
Sitelerde, Otellerde, Evlerde, Okullarda,
İşyerlerinde, Hastanelerde, Depolarda,
Gıda Üretim Fabrika ve depolarında,
Otobüs, Uçak, Gemi, Tren gibi Tüm Toplu
Ulaşım Araçlarında, Çöplüklerde,

her alanda güçlü, güvenilir
dezenfeksiyon



SIRTTİPİ ULV İLAÇLAMA

Duru Sirt10



ÜRÜN KODU: 0101

Motor	1400w, 220V
Tank Kapasitesi	10 Litre
Çıkış Debisi	0-49 l / s
Damlacık BYT	9-49 mikron
Boş ağırlık	
Boyutlar	40 x 50 x 48



Duru Sirt20



ÜRÜN KODU: 0113

Motor	1400w, 220V
Tank Kapasitesi	20 Litre
Çıkış Debisi	0-49 l / s
Damlacık BYT	9-49 mikron
Boş ağırlık	
Boyutlar	45 x 60 x 68





www.duruhd.com

EL TİPİ Pratik Taşınabilir Çözümler

ULV İLAÇLAMA MAKİNALARI

Hastane
Ameliyathane, Otel
Banka Şubeleri
Ambulans, Otobüs
Tren, Uçak
Laboratuvar
Öğrenci Yurtları
İbadethane,
Ev, Ofis

**her alanda
güçlü, güvenilir
dezenfeksiyon**



ELTİPİ ULV İLAÇLAMA

Duru HD5



ÜRÜN KODU: 0101

MOTOR	2200w 220V AC, 50hz
İlaç Tank Kapasitesi	5 Litre
İlaç Çıkış Debisi	0-49 l/h
İlaç Damla Çapı	0-49 micron
Solüsyon	sc,ec,wp
Kg	4.2 kg
Ölçüler	E-20 B-45 Y-45

Duru HR5



ÜRÜN KODU: 0101

MOTAR	2200w 220V AC, 50hz
İlaç Tank Kapasitesi	5 Litre
İlaç Çıkış Debisi	0-49 l/h
İlaç Damla Çapı	0-49 micron
Solüsyon	sc ,ec,wp
Kg	4.6 kg
Ölçüler	E-20 B-125 Y-45

Duru Max5



ÜRÜN KODU: 1003

MOTOR	2200w 220V AC, 50hz
İlaç Tank Kapasitesi	5 Litre
İlaç Çıkış Debisi	0-49 l/h
İlaç Damla Çapı	0-49 micron
Solüsyon	sc,ec,wp
Kg	5.2 kg
Ölçüler	E-20 B-45 Y-57

Duru Plus



ÜRÜN KODU: 1003

MOTOR	1300w 220V AC, 50hz
İlaç Tank Kapasitesi	3 Litre
İlaç Çıkış Debisi	0-49 l/h
İlaç Damla Çapı	0-49 micron
Solüsyon	sc,ec,wp
Kg	3,30 kg
Ölçüler	20 x 30 x 48

ELTİPİ ULV İLAÇLAMA

Duru X20



ÜRÜN KODU: 0101

MOTOR	1400w X2: 2400 W220V AC, 50hz
İlaç Tank Kapasitesi	20 Litre
İlaç Çıkış Debisi	0-49 l/h
İlaç Damla Çapı	0-49 micron
Solüsyon	sc ,ec,wp
Kumanda	12 kg
Ölçüler	E-46 B-60 Y-68

Duru X10



ÜRÜN KODU: 0110

MOTOR	1400w 220V AC, 50hz
İlaç Tank Kapasitesi	10 Litre
İlaç Çıkış Debisi	0-49 l/h
İlaç Damla Çapı	0-49 micron
Solüsyon	sc,ec,wp
Kg	6.7 kg
Ölçüler	E-34 B-50 Y-60

Duru Max10



ÜRÜN KODU: 0121

MOTOR	2200w 220V AC, 50hz
İlaç Tank Kapasitesi	5 Litre
İlaç Çıkış Debisi	0-49 l/h
İlaç Damla Çapı	0-49 micron
Solüsyon	sc,ec,wp
Kg	5.2 kg
Ölçüler	E-20 B-45 Y-57



ZİRAİ ALET MAKİNALARI ÇEVRE SAĞLIĞI DANIŞMANLIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
DURU ENTOSIS ENVIRONMENTAL HEALTH AGRICULTURAL MACHINERY MACHINERY CONSULTANCY
Industrial trade limited company

FABRİKA

+90 352 320 20 86

+90 532 065 91 17

www.duruhd.com

info@entosis.com.tr

Osman Kavuncu Mah. Emirhan Cad.
No: 4/C - Melikgazi / KAYSERİ/TÜRKİYE

İSTANBUL BAYİİ ve TEKNİK SERVİS

+90 212 479 32 38

+90 532 064 34 43

www.duruhd.com

duru@haseremarket.com

Oruç Reis Mah. Giyimkent
Mahmut Paşa Cad . No :56 İSTANBUL



**her alanda,
güçlü, etkin,
dezenfeksiyon,
ilaçlama,**

www.duruhd.com

**PRATİK İLAÇLAMA ULV SİSTEMLERİ GÜÇLÜ
GÜVENİLİR DEZENFEKSİYON ARAÇ ÜSTÜ
İLAÇLAMA SERA TİPİ İLAÇLAMA SIRT TİPİ
İLAÇLAMA EL TİPİ İLAÇLAMA ARAÇ ÜSTÜ
DEFEKSİYON SERA TİPİ DEZENFEKSİYON EL TİPİ
DEZENFEKSİYON SIRT TİPİ DEZENFEKSİYON
PRATİK İLAÇLAMA ULV SİSTEMLERİ GÜÇLÜ
GÜVENİLİR DEZENFEKSİYON ARAÇ ÜSTÜ
İLAÇLAMA SERA TİPİ İLAÇLAMA SIRT TİPİ
İLAÇLAMA EL TİPİ İLAÇLAMA ARAÇ ÜSTÜ
DEFEKSİYON SERA TİPİ DEZENFEKSİYON EL TİPİ
DEZENFEKSİYON SIRT TİPİ DEZENFEKSİYON**



ZİRAİ ALET MAKİNALARI ÇEVRE SAĞLIĞI DANIŞMANLIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
DURU ENTOSIS ENVIRONMENTAL HEALTH AGRICULTURAL MACHINERY MACHINERY CONSULTANCY
Industrial trade limited company

■ +90 352 320 20 86

■ +90 532 065 91 17

■ www.duruhd.com

■ info@entosis.com.tr

■ Osman Kavuncu Mah. Emirhan Cad.
No: 4/C - Melikgazi / KAYSERİ/TÜRKİYE

■ +90 212 479 32 38

■ +90 532 064 34 43

■ www.duruhd.com

■ duru@haseremarket.com

■ Oruç Reis Mah. Giyimkent
Mahmut Paşa Cad. No :56 İSTANBUL